



Feinwerkbau®
Westinger & Altenburger GmbH

Neckarstraße 43
D - 78727 Oberndorf
Telefon: 07423 / 814-0
Fax: 07423 / 814-200
info@feinwerkbau.de
www.feinwerkbau.de

Luftpistole Modell 102

Air Pistol Model 102

Preise pro Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie
Porto und Verpackung.

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten!

*Prices per piece, Prices do not include the applicable
statutory value-added tax, postage and packaging.*


Technical details are subject to change without prior notice!



Feinwerkbau®
 Westinger & Altenburger GmbH
 D - 78727 Oberndorf am Neckar

Luftpistole Modell 102

Stand: März 1995 (ex)
 Technische Änderungen vorbehalten
 Subject to change
 Sauf changement



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1200.509.9	Linsensenkholzschraube 3,5x16	Oval-head wood screw 3,5x16	A1	auf Anfrage	on request
1500.707.3	Druckfeder	Compression spring	A1		
1600.005.1	Einlage H-T	Inlet, elevation	H1		
1600.009.9	Linsensenkschraube	Oval-head screw	A1		
1600.017.1	Schraubwerkzeug	Tool for screws and nuts	G1		
1600.042.3	Druckfeder	Compression spring	A1		
1600.116.1	Kornblatt 3,2 mm	Front sight blade 3,2 mm	PL		
1600.117.1	Ansatzschraube	Shoulder screw	K1		
1600.317.1	Einlage L-R	Inlet, windage	H1		
1600.518.1	Rändelmutter	Knurled nut	G1		
1600.522.1	Rändelscheibe	Knurled washer	A1		
1600.907.1	Kornblatt 3,8 mm	Front sight blade 3,8 mm	PL	auf Anfrage	on request
1600.908.1	Kornblatt 3,5 mm	Front sight blade 3,5 mm	PL		
1600.909.1	Kornblatt 3,0 mm	Front sight blade 3,0 mm	PL		
1600.913.1	Kornblatt 5,0 mm	Front sight blade 5,0 mm	PL		
1600.914.1	Kornblatt 4,1 mm	Front sight blade 4,1 mm	PL		
1600.915.1	Kornblatt 4,4 mm	Front sight blade 4,4 mm	PL		
1600.916.1	Kornblatt 4,7 mm	Front sight blade 4,7 mm	M1	auf Anfrage	on request
1605.047.1	Konusschraube	Cone screw	V1		
1700.329.1	Ansatzschraube	Shoulder screw	V1		
1700.924.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	C1		
1709.145.9	Zylinderstift	Parallel pin	A1		
1750.010.3	Spezial-Gleitfett 4g	Special grease 4 g	PL		
1750.212.1	Ventilteller	Valve disc	A2		
1750.214.1	Dichtring	Sealing ring	C1		
1750.215.1	Stützring	Support ring	G1		



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1758.251.1	Dämpfer	Damper	P1		
1800.046.1	Abdeckfeder	Cover sheet spring	P1		
1800.509.9	Linsensenkschraube	Oval-head screw	A1		
1800.901.1	Abzugzüngel 14 mm breit	Trigger shoe, 14 mm wide	F2		
1830.040.2	Kimme 2,5 - 3,3 mm verstellbar, montiert	Rear sight, adjustable, 2,5 - 3,3 mm, mounted	PL		
1830.041.1	Kimme 2,5 - 3,3 mm verstellbar	Rear sight, adjustable, 2,5 - 3,3 mm	C3		
1830.131.3	Druckfeder (für Vorweg)	Compression spring (Trigger slack)	A1	auf Anfrage	on request
1830.134.1	Zylinderschraube	Cylinder head screw	N1		
1830.146.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	A1		
1830.147.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	A1		
1830.172.1	Druckeinstellschraube	Pressure adjustment screw	K1		
1830.173.1	Andrückfeder	Pressure spring	L1		
1830.174.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	A1	auf Anfrage	on request
1830.176.1	Höhenverstellchieber	Elevation slide	D2		
1830.177.2	Triebsschraube H-T, montiert	Adjusting screw, elevation, mounted	Z1		
1830.178.1	Triebsschraube	Adjusting screw	W1		
1830.182.2	Triebsschraube L-R, montiert	Adjusting screw, windage, mounted	A2		
1830.184.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	A1		
1830.903.2	Kimme 3,0 - 3,8 mm verstellbar, montiert	Rear sight, adjustable, 3,0 - 3,8 mm, mounted	PL		
1830.904.1	Kimme 3,0 - 3,8 mm verstellbar	Rear sight, adjustable, 3,0 - 3,8 mm	C3		
1830.905.2	Kimme 2,0 - 2,8 mm verstellbar, montiert	Rear sight, adjustable, 2,0 - 2,8 mm, mounted	PL		
1830.906.1	Kimme 2,0 - 2,8 mm verstellbar	Rear sight, adjustable, 2,0 - 2,8 mm	C3		
1830.907.2	Kimme 3,5 - 4,3 mm verstellbar, montiert	Rear sight, adjustable, 3,5 - 4,3 mm, mounted	PL		
1830.908.1	Kimme 3,5 - 4,3 mm verstellbar	Rear sight, adjustable, 3,5 - 4,3 mm	C3		
1830.909.2	Kimme 4,0 - 4,8 mm verstellbar, montiert	Rear sight, adjustable, 4,0 - 4,8 mm, mounted	PL		
1830.910.1	Kimme 4,0 - 4,8 mm verstellbar	Rear sight, adjustable, 4,0 - 4,8 mm	C3		
1840.054.1	Stützblech	Support plate	L1		
1840.060.1	Lasche	Joint bar	J1		
1840.062.1	Einlegelasche	Latch, insert	K1		
1840.105.1	Dämpfstift	Damper pin	A1		



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1840.108.2	Verschlußbolzen, genietet	Bolt ram, riveted	T2		
1840.109.1	Verschlußbolzen	Bolt ram	K2		
1840.110.1	Spannklinke	Cocking pawl	V1		
1840.111.1	Achse	Axle	B1		
1840.113.3	Zugfeder	Tension spring	G1		
1840.114.1	Klappe	Flap	M2		
1840.115.1	Achse	Axle	J1		
1840.116.1	Achse	Axle	J1		
1840.126.1	Verstellschraube	Adjustment screw	J1		
1840.132.1	Schlagstück	Firing piece	W2		
1840.147.2	Kolben, komplett	Piston, complete	X2		
1840.148.1	Kolben	Piston	S2		
1840.149.1	Einstellring	Adjusting ring	J1		
1840.150.1	Kolbenführung	Pistonführung	J1		
1840.151.3	Dichtring	Sealing ring	O1		
1840.152.1	Achse	Axle	J1		
1840.158.9	Zylinderstift 3x18	Parallel pin 3x18	B3	auf Anfrage	on request
1840.164.1	Abschlussblech, 1,75mm dick	End plate, 1,75mm thick	Q1		
1840.165.1	Abschlussblech, 1,80mm dick	End plate, 1,80mm thick	Q1		
1840.166.1	Abschlussblech, 2,0mm dick	End plate, 2,0mm thick	Q1		
1840.167.1	Abschlussblech, 2,25mm dick	End plate, 2,25mm thick	Q1		
1840.168.1	Abschlussblech, 2,12mm dick	End plate, 2,12mm thick	Q1		
1840.169.1	Abschlussblech, 2,50mm dick	End plate, 2,50mm thick	Q1		
1840.173.9	Formkopfschraube mit Innensechskant M4x10	Pivot screw M4x10	A1		
1840.176.2	Umlenkhebel, genietet	Pivot arm, riveted	P1		
1840.184.1	Spannstück	Clamping piece	N1		
1840.187.1	Fangklinke	Catch pawl	R1		
1840.190.1	Laufmantel	Barrel sleeve	Y2		
1840.192.9	Linsensenkschraube M4x25	Oval-head screw M4x25	A1		
1840.901.2	Schiebegewicht, 60g, komplett	Moveable weight, 60g, complete	S2		
1840.902.1	Schiebegewicht	Moveable weight	Z2		
1840.903.2	Schraube, komplett	Screw, complete	I1		
1840.905.2	Zusatzgewicht für Griff, 100 g	Additional weight for grip, 100 g	G2		



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1840.906.1	Zusatzgewicht für Griff	Additional weight for grip	Y1		
1850.124.3	Druckfeder	Compression spring	A1		
1850.130.3	Druckfeder (Schlagfeder)	Compression spring	J1		
1850.137.1	Rasthebel	Detent lever	R2		
1850.158.1	Fanghebel	Catch lever	U2		
1856.136.9	Gewindestift mit Kegelkuppe M3x10	Set screw with flat point M3x10	E1		
1856.142.3	Druckfeder	Compression spring	B1	auf Anfrage	on request
1859.128.2	Zügelträger, komplett	Trigger carrier, complete	L2		
1859.129.1	Zügelträger	Trigger carrier	K2		
1868.101.2	Lauf mit Verschlußgehäuse, montiert	Barrel with bolt housing, mounted	U4		
1868.102.2	Lauf mit Verschlußgehäuse	Barrel with bolt housing	T3		
1868.121.2	Abzugträger, montiert	Trigger housing, mounted	T4		
1868.122.1	Abzugträger	Trigger housing	O3		
1868.170.2	Griffstück, montiert	Grip handle, mounted	0	auf Anfrage	on request
1868.171.1	Griffstück	Grip handle	E3		
1868.172.3	Füllstück aus Nußbaumholz, geölt	Filling piece, walnut, oiled	P2	auf Anfrage	on request
1868.174.9	Linsensenschraube M3x12	Oval-head screw M3x12	F1		
1868.175.2	Griffstück, komplett	Grip handle, complete	M3		
1868.180.2	Spannschieber, komplett	Cocking slide, complete	C2		
1868.193.1	Halter	Holder	E3		
1868.2	Kompressionssystem, vollständig, Kal. 4,5mm/.177	Compression system, complete (LP 10, cal. 4.5mm/.177)	R4		
1868.201.1	Hülse	Compression cylinder	S3		
1868.202.2	Pumpsystem, komplett	Compression system, complete	M4		
1868.203.1	Widerlager	Thrust bearing	A3		
1868.204.2	Spannhebel 1, komplett	Cocking lever 1, complete	H3		
1868.210.2	Spannhebel 2, komplett	Cocking lever 2, complete	H3		
1868.211.1	Spannhebel	Cocking lever	X2		



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1868.212.1	Spannhebelblech 0 bis 0,25	Cocking lever sheet plate 0 bis 0,25	Z1		
1868.214.1	Schubstange	Push rod	Z1		
1868.215.1	Achse	Axle	P1		
1871.127.2	Zügelträger, vollständig	Trigger carrier, complete	I3		
1871.130.2	Abzugszügel, 9mm breit, gekröpft, allseits verstellbar	Trigger, 9 mm wide, bent, universal adjustable	PL		
1871.131.1	Gekröpfter Zügelfuß	Trigger mount, bent	J2		
1871.144.2	Gekröpfter Abzugszügel,allseitig verstellbar, 9 mm breit	Trigger, 9 mm, bent, universal adjustable	PL		
1878.050.2	Formgriff, Gr. I, rechts, schwenkbar	Anatomical grip, size I, right, swiveling	V3		
1878.054.3	Handkantenauflage, Gr.L, rechtsgeschäftet	Hand rest, size L, right	V2	auf Anfrage	on request
1878.060.2	Formgriff, Gr. I, links, schwenkbar	Anatomical grip, size I, left, swiveling	Z3		
1878.064.3	Handkantenauflage, Gr.L, linksgeschäftet	Hand rest, size L, left	Y2	auf Anfrage	on request
1878.070.2	Formgriff, Gr. II, rechts, schwenkbar	Anatomical grip, size II, right, swiveling	V3		
1878.074.3	Handkantenauflage, Gr.S, rechtsgeschäftet	Hand rest, size S, right	V2	auf Anfrage	on request
1878.080.2	Formgriff Gr. II,(klein),links, schwenkbar	Anatomical grip, size II, left, swiveling	Z3		
1878.084.3	Handkantenauflage, Gr.S, linksgeschäftet	Hand rest, size S, left	Y2	auf Anfrage	on request
2000.322.1	Abzugzügel, 9mm breit	Trigger shoe, 9mm wide	PL		
4.9.0001	O-Ring 4,0x1	O-Ring 4,0 x 1,0	F1		
6.0911.002	Sechskantstiftschlüssel SW 3,0	Allan wrench SW 3,0	J1	Ersatz 6.0911.018	Replacement 6.0911.018
6.0911.018	Sechskantstiftschlüssel SW 3,0	Allan wrench SW 3,0	B1		
6.2093.003	Tellerfeder 8x3,2x0,2	Disc spring 8x3,2x0,2	A1		
6.5401.003	Stahlkugel ø2,5	Steel ball ø2,5	A1		
6.6325.004	Zylinderstift 2x6	Parallel pin 2x6	A1		
6.6325.005	Zylinderstift 2x8	Parallel pin 2x8	G1		
6.6325.007	Zylinderstift 2x14	Parallel pin 2x14	A1		
6.6325.008	Zylinderstift 2x20	Parallel pin 2x20	A1		

Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
6.6325.019	Zylinderstift 6x28	Parallel pin 6x28	A1		
6.6325.024	Zylinderstift 2x12	Parallel pin 2x12	A1		
6.6799.004	Sicherungsscheibe 2,3	Retaining washer 2,3	A1		
6.6799.006	Sicherungsscheibe 4,0	Retaining washer 4,0	A1		