



**Feinwerkbau**<sup>®</sup>  
**Westinger & Altenburger GmbH**

Neckarstraße 43  
D - 78727 Oberndorf  
Telefon: 07423 / 814-0  
Fax: 07423 / 814-200  
info@feinwerkbau.de  
www.feinwerkbau.de

**Luftpistole Modell C5**

***Air Pistol Model C5***

Preise pro Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie  
Porto und Verpackung.

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten!

*Prices per piece, Prices do not include the applicable  
statutory value-added tax, postage and packaging.*


*Technical details are subject to change without prior notice!*



**Feinwerkbau®**  
Westinger & Altenburger GmbH  
D - 78727 Oberndorf am Neckar

# Luftpistole Modell C5

Stand: März 1988 / 95 (ex)  
Technische Änderungen vorbehalten  
Subject to change  
Sauf changement



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1200.509.9	Linsensenkholzschraube 3,5x16	Oval-head wood screw 3,5x16	A1	auf Anfrage	on request
1500.707.3	Druckfeder	Compression spring	A1		
1600.005.1	Einlage H-T	Inlet, elevation	H1		
1600.017.1	Schraubwerkzeug	Tool for screws and nuts	G1		
1600.042.3	Druckfeder	Compression spring	A1		
1600.116.1	Kornblatt 3,2 mm	Front sight blade 3,2 mm	PL		
1600.117.1	Ansatzschraube	Shoulder screw	K1		
1600.168.3	Zugfeder	Tension spring	A1		
1600.317.1	Einlage L-R	Inlet, windage	H1		
1600.518.1	Rändelmutter	Knurled nut	G1		
1600.522.1	Rändelscheibe	Knurled washer	A1		
1600.907.1	Kornblatt 3,8 mm	Front sight blade 3,8 mm	PL	auf Anfrage	on request
1600.908.1	Kornblatt 3,5 mm	Front sight blade 3,5 mm	PL		
1600.909.1	Kornblatt 3,0 mm	Front sight blade 3,0 mm	PL		
1600.913.1	Kornblatt 5,0 mm	Front sight blade 5,0 mm	PL		
1600.914.1	Kornblatt 4,1 mm	Front sight blade 4,1 mm	PL		
1600.915.1	Kornblatt 4,4 mm	Front sight blade 4,4 mm	PL		
1600.916.1	Kornblatt 4,7 mm	Front sight blade 4,7 mm	M1	auf Anfrage	on request
1605.047.1	Konusschraube	Cone screw	V1		
1700.329.1	Ansatzschraube	Shoulder screw	V1		
1700.924.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	C1		
1750.212.1	Ventilteller	Valve disc	A2		
1750.215.1	Stützring	Support ring	G1		
1762.214.1	Dichtring	Sealing ring	C1		
1800.046.1	Abdeckfeder	Cover sheet spring	P1		
1800.509.9	Linsensenkschraube	Oval-head screw	A1		



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1800.901.1	Abzugzüngel 14 mm breit	Trigger shoe, 14 mm wide	F2		
1830.001.2	Fülladapter BRD, komplett (CO2)	Filling adapter BRD, compl., (CO2)	PL		
1830.002.1	Füllstutzenmutter	Filling adapter srew	Y1		
1830.003.2	Filter mit Dichtungsring	Filter with seal ring	PL		
1830.006.1	Ablassschraube	Discharge screw	PL		
1830.040.2	Kimme 2,5 - 3,3 mm verstellbar, montiert	Rear sight, adjustable, 2,5 - 3,3 mm, mounted	PL		
1830.041.1	Kimme 2,5 - 3,3 mm verstellbar	Rear sight, adjustable, 2,5 - 3,3 mm	C3		
1830.131.3	Druckfeder (für Vorweg)	Compression spring (Trigger slack)	A1	auf Anfrage	on request
1830.134.1	Zylinderschraube	Cylinder head screw	N1		
1830.139.3	Druckfeder	Compression spring	A1		
1830.145.1	Umschaltchieber	Change over lever	X1		
1830.146.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	A1		
1830.147.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	A1		
1830.172.1	Druckeinstellschraube	Pressure adjustment screw	K1		
1830.173.1	Andrückfeder	Pressure spring	L1		
1830.174.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	A1	auf Anfrage	on request
1830.176.1	Höhenverstellchieber	Elevation slide	D2		
1830.177.2	Triebsschraube H-T, montiert	Adjusting screw, elevation, mounted	Z1		
1830.178.1	Triebsschraube	Adjusting screw	W1		
1830.182.2	Triebsschraube L-R, montiert	Adjusting screw, windage, mounted	A2		
1830.184.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	A1		
1830.206.2	Auslaßventil, montiert	Release valve, mounted	Z2		
1830.207.1	Ventilsitzschraube	Valve seat screw	M2		
1830.208.1	Dichtring	Sealing ring	K1		
1830.209.1	Ventilteller	Valve disc	A2		
1830.211.1	Ventilführung	Valve block	V1		
1830.214.1	Staubschutzkappe für Druckgasbehälter	Dust cap for cylinder	PL		
1830.216.1	Zusatzgewicht, 6g	Additional weight, 6 g	G2		
1830.217.1	Zusatzgewicht, 20g	Additional weight, 20 g	G2		
1830.218.1	Zusatzgewicht, 40g	Additional weight, 40 g	G2		
1830.903.2	Kimme 3,0 - 3,8 mm verstellbar, montiert	Rear sight, adjustable, 3,0 - 3,8 mm, mounted	PL		
1830.904.1	Kimme 3,0 - 3,8 mm verstellbar	Rear sight, adjustable, 3,0 - 3,8 mm	C3		



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1830.905.2	Kimme 2,0 - 2,8 mm verstellbar, montiert	Rear sight, adjustable, 2,0 - 2,8 mm, mounted	PL		
1830.906.1	Kimme 2,0 - 2,8 mm verstellbar	Rear sight, adjustable, 2,0 - 2,8 mm	C3		
1830.907.2	Kimme 3,5 - 4,3 mm verstellbar, montiert	Rear sight, adjustable, 3,5 - 4,3 mm, mounted	PL		
1830.908.1	Kimme 3,5 - 4,3 mm verstellbar	Rear sight, adjustable, 3,5 - 4,3 mm	C3		
1830.909.2	Kimme 4,0 - 4,8 mm verstellbar, montiert	Rear sight, adjustable, 4,0 - 4,8 mm, mounted	PL		
1830.910.1	Kimme 4,0 - 4,8 mm verstellbar	Rear sight, adjustable, 4,0 - 4,8 mm	C3		
1830.912.1	Zusatzgewicht, 60g	Additional weight, 60 g	G2		
1830.913.1	Zusatzgewicht, 90g	Additional weight, 90 g	G2		
1830.914.1	Zusatzgewicht, 120g	Additional weight, 120 g	G2		
1834.201.2	Druckgasbehälter, komplett, mit Staubschutzkappe, 41g Füllgewicht	CO <sub>2</sub> -Cylinder, complete, 41g filling weight, with dust cap	0	auf Anfrage	on request
1834.205.1	Gasbehälter, 41g	Cylinder, 41g	O2		
1840.054.1	Stützblech	Support plate	L1		
1840.060.1	Lasche	Joint bar	J1		
1840.062.1	Einlegelasche	Latch, insert	K1		
1840.126.1	Verstellschraube	Adjustment screw	J1		
1840.173.9	Formkopfschraube mit Innensechskant M4x10	Pivot screw M4x10	A1		
1840.903.2	Schraube, komplett	Screw, complete	I1		
1840.905.2	Zusatzgewicht für Griff, 100 g	Additional weight for grip, 100 g	G2		
1840.906.1	Zusatzgewicht für Griff	Additional weight for grip	Y1		
1850.007.2	Spezialschlüssel	Special wrench	M1	auf Anfrage	on request
1850.128.1	Züngelschutzbügel	Trigger guard	S1		
1850.129.9	Linsensenkschraube M3x6	Oval-head screw M3x6	A1		
1850.130.3	Druckfeder (Schlagfeder)	Compression spring	J1		
1850.901.2	Zusatzgewicht, 80g, komplett	Additional weight, 80g, complete	G3		
1850.902.1	Zusatzgewicht, 80g	Additional weight, 80g	A3	auf Anfrage	on request
1856.050.2	Formgriff, rechts, schwenkbar	Anatomical grip, right, swiveling	0	auf Anfrage	on request
1856.059.3	Handkantenauflage, rechtsgeschäftet	Hand rest, right	W2	auf Anfrage	on request
1856.102.2	Lauf mit Verschlußgehäuse, montiert	Barrel with bolt housing, mounted	V3		

Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1856.107.1	Federbolzen	Spring bolt	G1		
1856.108.3	Druckfeder	Compression spring	F1	auf Anfrage	on request
1856.112.2	Drosselschraube, montiert	Choke screw, mounted	K1		
1856.117.2	Kolbenhalter, komplett	piston holder, complete	J3		
1856.118.1	Kolbenhalter	piston holder	A3		
1856.119.1	Führungskolben	Guiding piston	B2	auf Anfrage	on request
1856.120.1	Spannkolben	Draw piston	E2	auf Anfrage	on request
1856.123.1	Kornhalter	Front sight holder	M2		
1856.124.9	Gewindestift M4x5	Set screw M4x5	B1		
1856.129.2	Abzugträger, montiert	Trigger housing, mounted	P3		
1856.130.1	Abzugträger	Trigger housing	O3		
1856.131.1	Lagerbuchse	Bearing bushing	G1		
1856.135.1	Zügelträger	Trigger carrier	D2		
1856.136.9	Gewindestift mit Kegelkuppe M3x10	Set screw with flat point M3x10	E1		
1856.139.2	Auslösestift, montiert	Release pin, mounted	L1		
1856.140.1	Auslösestift	Release pin	J1		
1856.143.1	Rasthebel	Detent lever	U2	auf Anfrage	on request
1856.146.1	Fanghebel	Catch lever	W2		
1856.147.2	Sperrhebel, montiert	Locking lever, mounted	X2		
1856.149.3	Schenkelfeder	Leg spring	L1		
1856.153.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	J1		
1856.154.2	Sperrhebel, genietet	Locking lever, riveted	U2		
1856.158.1	Griffstück	Grip handle	E3	auf Anfrage	on request
1856.166.1	Zwischenkammer	Intermediate chamber	J3		
1856.167.3	Druckfeder	Compression spring	A1		
1856.171.1	Schlagstück	Firing piece	H3		
1856.174.3	Druckfeder	Compression spring	A1	auf Anfrage	on request
1856.175.1	Führungsblech	Guide plate	N1		
1856.176.1	Abdeckung	Cover	V1		
1856.178.2	Schieber, komplett	Slider, complete	V2		
1856.179.1	Schieber, Hinterteil	Slider, rear part	H2		
1856.180.1	Schieber, Vorderteil	Slider, front part	J2		
1856.182.9	Senkschraube M4x10	Countersunk screw M4x10	A1	auf Anfrage	on request



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1856.184.1	Magazin, Mod. C5	Magazine, Mod. C5	N3		
1857.050.2	Formgriff, links, schwenkbar	Anatomical grip, left, swiveling	0	auf Anfrage	on request
1857.059.3	Handkantenauflage, linksgeschäftet	Hand rest, left	Y2	auf Anfrage	on request
1868.171.1	Griffstück	Grip handle	E3		
1868.172.3	Füllstück aus Nußbaumholz, geölt	Filling piece, walnut, oiled	P2	auf Anfrage	on request
1868.173.1	Halteleiste	Bar	K2		
1868.174.9	Linsensenkschraube M3x12	Oval-head screw M3x12	F1		
1868.175.2	Griffstück, komplett	Grip handle, complete	M3		
1871.130.2	Abzugszüngel, 9mm breit, gekröpft, allseits verstellbar	Trigger, 9 mm wide, bent, universal adjustable	PL		
1871.131.1	Gekröpfter Züngerfuß	Trigger mount, bent	J2		
2000.322.1	Abzugzüngel, 9mm breit	Trigger shoe, 9mm wide	PL		
4.9.0002	O-Ring 7,0x2,0	O-Ring 7,0 x 2,0	N1		
4.9.0005	O-Ring 16,0x2,0	O-Ring 16,0 x 2,0	G1		
4.9.0006	O-Ring 19,0 x 2,0	O-Ring 19,0 x 2,0	B1		
4.9.0071	Planscheibe 2,1x4x0,2	Face-plate 2,1x4x0,2	A1		
6.0472.001	Sicherungsring 12x1	Retaining ring 12x1	A1		
6.0911.002	Sechskantstiftschlüssel SW 3,0	Allan wrench SW 3,0	J1	Ersatz 6.0911.018	Replacement 6.0911.018
6.0911.007	Sechskantstiftschlüssel SW 2,0	Allan wrench SW 2,0	J1		
6.0911.018	Sechskantstiftschlüssel SW 3,0	Allan wrench SW 3,0	B1		
6.2093.003	Tellerfeder 8x3,2x0,2	Disc spring 8x3,2x0,2	A1		
6.5401.003	Stahlkugel ø2,5	Steel ball ø2,5	A1		
6.6325.005	Zylinderstift 2x8	Parallel pin 2x8	G1		
6.6325.006	Zylinderstift 2x10	Parallel pin 2x10	A1		
6.6325.008	Zylinderstift 2x20	Parallel pin 2x20	A1		
6.6325.013	Zylinderstift 3x20	Parallel pin 3x20	F1		

Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
6.6325.031	Zylinderstift 2,5x14	Parallel pin 2,5x14	A1		
6.6325.040	Zylinderstift 3x24	Parallel pin 3x24	A1		
6.6799.003	Sicherungsscheibe 1,9	Retaining washer 1,9	A1		
6.6799.004	Sicherungsscheibe 2,3	Retaining washer 2,3	A1		