



**Feinwerkbau®**  
Westinger & Altenburger GmbH

Neckarstraße 43  
D - 78727 Oberndorf  
Telefon: 07423 / 814-0  
Fax: 07423 / 814-200  
info@feinwerkbau.de  
www.feinwerkbau.de

## **Kleinkaliber Modell 2700 Aufgelegt - Aluschaft**

### ***Small Bore Rifle Model 2700 for Shooting on a Rest - Aluminium Stock***

Preise pro Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie  
Porto und Verpackung.

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten!

*Prices per piece, Prices do not include the applicable  
statutory value-added tax, postage and packaging.*


*Technical details are subject to change without prior notice!*



**Feinwerkbau®**  
Westinger & Altenburger GmbH  
D - 78727 Oberndorf am Neckar

# Kleinkalibergewehr Mod. 2700, Aufgelegt, Alu

Stand: 03/2010  
Technische Änderungen vorbehalten  
Subject to change  
Sauf changement





Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1600.933.1	Stützblech	Support plate	C1		
1750.512.1	Unterlegscheibe	Washer	A1		
1762.109.9	Gewindestift mit Innensechskant und Kegelkuppe M6x6	Hexagon socket set screw with flat point M6x6	A1		
2000.925.9	Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M5x25	Hexagon socket head cap screw M5x25	C1		
2035.513.9	Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M5x12	Hexagon socket head cap screw M5x12	A1		
2035.519.1	Spannblech	clamping plate	D2		
2035.520.9	Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M5x35, brüniert	Hexagon socket head cap screw M5x35, burnished	B1		
2035.525.9	Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M5x16	Hexagon socket head cap screw M5x16	B1		
2035.526.9	Scheibe 5,3	Washer 5,3	A1		
2035.527.9	Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M5x20	Hexagon socket head cap screw M5x20	A1		
2035.532.1	Klemmstück 1, rechts	Clamping piece 1, right	M2		
2035.533.1	Klemmstück 2, rechts	Clamping piece 2, right	O2		
2036.532.1	Klemmstück 1, links	Clamping piece 1, left	N2		
2036.533.1	Klemmstück 2, links	Clamping piece 2, left	Q2		
3.1.000.507	FWB-Aufkleber aus Alufolie, 108 mm lang	FWB sticker, aluminium foil, long	B1		
3.1.000.511	FWB-Aufkleber Ø 30 mm, silber	FWB sticker Ø 30 mm, silver	A1		
3.1.000.512	FWB-Aufkleber 4,5 x 70 mm schwarz	FWB sticker 9 x 140 mm black	B1		
3.1.020.903	Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M5x18	Hexagon socket head cap screw M5x18	B1		



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
3.2.028.509	Zwischenlage für Aufgelegtschießen	Intermediate plate for shooting on a rest	W2		
3.2.028.510	Schaftbacke, rechts/links, Schichtholz, blau, für Aluschaft, Aufgelegt	Cheek rest, right/left, laminated wood, blue, for shooting on a rest alu-stock	H3		
3.2.100.505	Griffbefestigung-unten	Grip mount, bottom	P2		
3.2.100.506	Griffbefestigung-oben	Grip mount, top	A2		
3.2.100.507	Gewindebolzen	Threaded bolt	I1		
3.2.100.508	Griff, Gr.M, rechts, für Alusch., Schichtholz, schwarz-grau	Grip, size M, right, for alu-stock, black-grey;	T3		
3.2.100.509	Unterlegscheibe 1,5mm	Washer 1,5mm	B1		
3.2.100.514	Anschraubleiste	Attachment fillet	N2		
3.2.100.519	Bremsbuchse	Break bushing	Z1		
3.2.100.522	Anschraubleiste, montiert	Attachment fillet, mounted	E3		
3.2.100.523	Verstelltrieb, grau	Adjustment wheel, grey	N1		
3.2.100.527	Anschraubplatte, gross	Attachment plate, large	M2		
3.2.100.529	Klappe	Flap	X1		
3.2.100.531	Schaftkappe, Mittelteil	Buttplate, middle part	C2		
3.2.100.533	Schwenkplatte, montiert, rechts	Swivel plate, mounted, right	C3		
3.2.100.538	Schwenkplatte, rechts	Swivel plate, right	Q2		
3.2.100.539	Leiste, Fertigteil	Guide rail, finished	T2		
3.2.101.508	Griff, Gr.M, links, für Alusch., Schichtholz, schwarz-grau	Grip, size M, left, for alu-stock, black-grey;	X3		
3.2.101.511	Führung, links	Guide bar housing, left	C3		
3.2.101.533	Schwenkplatte, montiert, links	Swivel plate, mounted, left	O3		
3.2.101.534	Führung, montiert, links	Guide bar housing, mounted, left	L3		
3.2.101.538	Schwenkplatte, links	Swivel plate, left	I3		
3.2.102.508	Griff, Gr.S, rechts, für Alusch., Schichtholz, schwarz-grau	Grip, size S, right, for alu-stock, black-grey;	T3		
3.2.103.508	Griff, Gr.S, links, für Alusch., Schichtholz, schwarz-grau	Grip, size S, left, for alu-stock, black-grey;	X3		



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
3.2.104.508	Griff, Gr.L, rechts, für Alusch., Schichtholz, schwarz-grau	Grip, size L, right, for alu-stock, black-grey;	T3		
3.2.105.508	Griff, Gr.L, links, für Alusch., Schichtholz, schwarz-grau	Grip, size L, left, for alu-stock, black-grey;	X3		
3.2.106.508	Griff, Gr.M, rechts, für Alusch., Schichtholz, blau	Grip, size M, right, for alu-stock, blue;	T3		
3.2.107.508	Griff, Gr.M, links, für Alusch., Schichtholz, blau	Grip, size M, left, for alu-stock, blue;	X3		
3.2.108.508	Griff, Gr.S, rechts, für Alusch., Schichtholz, blau	Grip, size S, right, for alu-stock, blue;	T3		
3.2.109.508	Griff, Gr.S, links, für Alusch., Schichtholz, blau	Grip, size S, left, for alu-stock, blue;	X3		
3.2.110.508	Griff, Gr.L, rechts, für Alusch., Schichtholz, blau	Grip, size L, right, for alu-stock, blue;	T3		
3.2.111.508	Griff, Gr.L, links, für Alusch., Schichtholz, blau	Grip, size L, left, for alu-stock, blue;	X3		
3.2.116.510	Schaftbacke, rechts/links, Schichtholz, schwarz-grau, für Aluschaft, Aufgelegt	Cheek rest, right/left, laminated wood, black-grey, for shooting on a rest alu-stock	H3		
3.2.116.513	Schaftbacke, komplett, für Aufgelegtschießen, schwarz-grau	Cheek rest, complete, for shooting on a rest, black-grey	V3		
3.2.116.524	Schaftkappe, Unterteil, Aufgelegt	Buttplate, bottom part, for shooting on a rest	P2		
3.2.116.525	Schaftkappe, komplett, mit Zahnstange, für Aufgelegtschießen	Buttplate, complete, with rack, for shooting on a rest	Q3		



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
3.2.116.526	Schaftkappe, montiert, für Aufgelegtschießen	Buttplate, mounted, for shooting on a rest	F3		
3.2.122.513	Schaftbacke, komplett, für Aufgelegtschießen, blau	Cheek rest, complete, for shooting on a rest, blue	V3		
3.2.122.560	Auflage für Aufgelegtschießen, blau, lang;	Lower stock support, for shooting on a rest,;blue, long;	O3		
3.2.122.561	Auflage für Aufgelegtschießen, Schichtholz, blau, lang	Lower stock support, for shooting on a rest, laminated wood, blue, long	O3		
3.2.128.560	Auflage für Aufgelegtschießen, schwarz, lang;	Lower stock support, for shooting on a rest, black, long	O3		
3.2.128.561	Auflage für Aufgelegtschießen, Schichtholz, schwarz-grau, lang	Lower stock support, for shooting on a rest, laminated wood, black-greylong	T3		
3.5.006.512	Dämpfer	Damper	A1		
3.5.006.516	Klemmstück	Clamping piece	O1		
3.5.010.515	Zahnstange	Toothed rack	B2		
3.5.010.522	Anschraubplatte 1	Attachment plate 1	B3		
3.5.010.523	Anschraubplatte, montiert, mit Zahnstange (ca.;72mm);	Attachment plate, mounted, with toothed rack;(approx. 72mm);	K3		
3.5.010.524	Führung 2	Guide bar 2	C2		
3.5.010.526	Zwischenlage	Intermediate piece	T1		
3.5.010.543	Klemmschraube, komplett	Clamping screw, complete	R1		
3.5.010.930	Leiste	Guide rail	T2		
3.5.040.507	Schaftbrücke, schwarz	Trigger guard, black	L3		
3.5.040.516	Führung, KK, mont.	Guide bar housing, Small bore, mounted	C3		
3.5.040.517	Führung, KK	Guide bar housing, Small bore	Q2		
3.5.040.520	Schiebegewicht mit O-Ring komplett	Moveable weight with O-Ring, complete	Y2		
3.5.040.521	Schiebegewicht mit O-Ring	Moveable weight with O-Ring	Y2		



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
3.5.052.505	Hinterschaft, silber	Rear stock, silver	T3		
3.5.052.507	Schaftbrücke, silber	Trigger guard, silver	K3		
3.5.053.505	Hinterschaft, links, silber	Rear stock, left, silver	T3		
3.5.070.51	Alu-Aufgelegtschaft, Mod. 2700, blau, rechts	Alu stock, for shooting on a rest, Mod. 2700,;blue, right	E5		
3.5.070.501	Aluschaft, montiert, rechts, blau, lang	Alu stock, mounted, right, blue, long	P4		
3.5.070.502	Alu-Vorderschaft, blau, lang	Alu front stock, blue, long	B4		
3.5.071.51	Alu-Aufgelegtschaft, Mod. 2700, blau, links	Alu stock, for shooting on a rest, Mod. 2700,;blue, left	F5		
3.5.071.501	Aluschaft, montiert, links, blau, lang	Alu stock, mounted, left, blue, long	Q4		
3.5.082.51	Alu-Aufgelegtschaft, Mod. 2700, silber, rechts	Alu stock, for shooting on a rest, Mod. 2700,;silver, right	E5		
3.5.082.501	Aluschaft, montiert, rechts, silber, lang	Alu stock, mounted, right, silver, long	P4		
3.5.082.502	Alu-Vorderschaft, silber, lang	Alu front stock, silver, long	B4		
3.5.083.51	Alu-Aufgelegtschaft, Mod. 2700, silber, links	Alu stock, for shooting on a rest, Mod. 2700,;silver, left	F5		
3.5.083.501	Aluschaft, montiert, links, silber, lang	Alu stock, mounted, left, silver, long	Q4		
4.9.0104	O-Ring 14,0 x 3,0	O-Ring 14,0 x 3,0	F1		
6.0912.017	Zylinderschraube mit Innensechskant, rostfrei M5x25	Hexagon socket head cap screw, stainless M5x25	A1		
6.0912.025	Zylinderschraube mit Innensechskant M5x25	Hexagon socket head cap screw M5x25	A1	Ersatz 2000.925.9	Replacement 2000.925.9



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
6.0912.042	Zylinderschraube mit Innensechskant rostfrei M5x14	Hexagon socket head cap screw, stainless M5x14	A1		
6.1481.025	Spannstift 3x26	Spring-type straight pin, slotted 3x26	B1		
6.6912.016	Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung M5x30	Hexagon socket head cap screw with centre hole and low head M5x30	A1		
6.6912.020	Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung M5x25	Hexagon socket head cap screw with centre hole and low head M5x25	A1		