



Feinwerkbau[®]
Westinger & Altenburger GmbH

Neckarstraße 43
D - 78727 Oberndorf
Telefon: 07423 / 814-0
Fax: 07423 / 814-200
info@feinwerkbau.de
www.feinwerkbau.de

Luftgewehr Modell 800 Alu – Schaft

Air Rifle Model 800 Alu – Stock

Preise pro Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie
Porto und Verpackung.

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten!

*Prices per piece, Prices do not include the applicable
statutory value-added tax, postage and packaging.*

Technical details are subject to change without prior notice!




Feinwerkbau®
Westinger & Altenburger GmbH
D - 78727 Oberndorf am Neckar

Luftgewehr Modell 800 Alu

Schaft vollständig

Stand: 02/2013
Technische Änderungen vorbehalten
Subject to change
Sauf changement

		Schwarz	rot
A	Schaftbacke kpl.	3.2.238.513	3.2.250.513
B	Schaftbacke	3.2.220.514	3.2.232.512
C	Griff Gr. M, rechts	3.2.220.508	3.2.172.508
	Griff Gr. M, links	3.2.221.508	3.2.173.508
	Griff Gr. S, rechts	3.2.222.508	3.2.174.508
	Griff Gr. S, links	3.2.223.508	3.2.175.508
	Griff Gr. L, rechts	3.2.224.508	3.2.176.508
	Griff Gr. L, links	3.2.225.508	3.2.177.508





1746.109.1	Ring	Ring	Q1		
1750.512.1	Unterlegscheibe	Washer	A1		
2000.112.1	Nylonstift	Nylon pin	F1		
2000.925.9	Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M5x25	Hexagon socket head cap screw M5x25	C1		
2035.513.9	Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M5x12	Hexagon socket head cap screw M5x12	A1		
2035.519.1	Spannblech	clamping plate	D2		
2035.520.9	Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M5x35, brüniert	Hexagon socket head cap screw M5x35, burnished	B1		
2035.525.9	Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M5x16	Hexagon socket head cap screw M5x16	B1		
2035.526.9	Scheibe 5,3	Washer 5,3	A1		
2035.533.1	Klemmstück 2, rechts	Clamping piece 2, right	O2		
2035.916.9	Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M5x40, brüniert	Hexagon socket head cap screw M5x40, burnished	B1		
2036.533.1	Klemmstück 2, links	Clamping piece 2, left	Q2		
3.2.016.112	Gewindestift mit Innensechskant und Kegelkuppe M8x6	Hexagon socket set screw with flat point M8x6	A1		
3.2.020.514	Schwenkplatte rechts	Swivel plate, right	M2		
3.2.020.517	Verstelltrieb	Adjustment wheel	R1		
3.2.100.502	Mittelteil	Centerpiece	W3		
3.2.100.509	Unterlegscheibe 1,5mm	Washer 1,5mm	B1		
3.2.100.519	Bremsbuchse	Break bushing	Z1		
3.2.100.527	Anschraubplatte, gross	Attachment plate, large	M2		
3.2.100.538	Schwenkplatte, rechts	Swivel plate, right	Q2		
3.2.100.539	Leiste, Fertigteil	Guide rail, finished	T2		
3.2.101.538	Schwenkplatte, links	Swivel plate, left	I3		



3.2.106.563	Distanzbuchse	Spacer bushing	Z1		
3.2.106.564	Leiste	Guide rail	O2		
3.2.106.565	Zwischenlage	Intermediate plate	V1		
3.2.172.508	Griff, Gr.M, rechts, für Alusch., Schichtholz,;schwarz-rot;	Grip, size M, right, for alu-stock, black-red;	PL		
3.2.173.508	Griff, Gr.M, links, für Alusch., Schichtholz,;schwarz-rot;	Grip, size M, left, for alustock, black-red;	PL		
3.2.174.508	Griff, Gr.S, rechts, für Alusch., Schichtholz,;schwarz-rot;	Grip, size S, right, for alu-stock, black-red;	PL		
3.2.175.508	Griff, Gr.S, links, für Alusch., Schichtholz,;schwarz-rot;	Grip, size S, left, for alustock, black-red;	PL		
3.2.176.508	Griff, Gr.L, rechts, für Alusch., Schichtholz,;schwarz-rot;	Grip, size L, right, for alu-stock, black-red;	PL		
3.2.177.508	Griff, Gr.L, links, für Alusch., Schichtholz,;schwarz-rot;	Grip, size L, left, for alustock, black-red;	PL		
3.2.220.502	Mittelteil	Centerpiece	W3		
3.2.220.505	Griffbefestigung, unten	Grip bracket	P2		
3.2.220.506	Griffbefestigung oben	Grip mount (top)	I2		
3.2.220.507	Schwenkstück	Swivel unit	B2		
3.2.220.508	Griff, Gr.M, rechts, Buche, schwarz (Griplack, Mod.800)	Grip, size M, right, beech, black (grip lacquer, Mod..800)	T3		
3.2.220.509	Griffbefestigung-oben	Grip mount, top	A2		
3.2.220.514	Schaftbacke, schwarz	Cheek rest, black	Z2		
3.2.220.515	Stange mit Gewindequerbohrungen	Rod with threaded cross holes	Y1		
3.2.220.520	Klemmschraube, komplett	Clamping screw, complete	R1		
3.2.220.522	Anschraubplatte	Attachment plate	B3		
3.2.220.523	Anschraubplatte, montiert, mit Zahnstange (ca. 72mm)	Attachment plate, mounted, with toothed rack (approx. 72mm)	K3		
3.2.220.524	Schaftkappe, Unterteil	Buttplate, bottom part	D2		
3.2.220.560	Handauflage, schwarz, höheneinstellbar (Mod. 800)	Hand support, black, adjustable in height (Mod. 800)	Z3		
3.2.220.565	Handauflage, schwarz (Mod.800)	Hand support, black (mod.800)	K3		
3.2.220.570	Schaftkappe, komplett	Buttplate, complete	R3		



3.2.220.571	Schaftkappe, montiert	Buttplate, mounted	D3		
3.2.220.572	Klappe, schwarz	Flap, black	X1		
3.2.220.573	Schaftkappe, Mittelteil	Buttplate, middle part	C2		
3.2.221.508	Griff, Gr.M, links, Buche, schwarz (Griplack, Mod.800)	Grip, size M, left, beech, black (grip lacquer, Mod..800)	X3		
3.2.222.508	Griff, Gr.S, rechts, Buche, schwarz (Griplack, Mod.800)	Grip, size S, right, beech, black (grip lacquer, Mod..800)	T3		
3.2.223.508	Griff, Gr.S, links, Buche, schwarz (Griplack, Mod.800)	Grip, size S, left, beech, black (grip lacquer, Mod..800)	X3		
3.2.224.508	Griff, Gr.L, rechts, Buche, schwarz (Griplack, Mod.800)	Grip, size L, right, beech, black (grip lacquer, Mod..800)	T3		
3.2.225.508	Griff, Gr.L, links, Buche, schwarz (Griplack, Mod.800)	Grip, size L, left, beech, black (grip lacquer, Mod..800)	X3		
3.2.232.512	Schaftbacke, Schichtholz rot	cheek piece, laminated wood red	Z2		
3.2.238.126	Halter, montiert	Holder, mounted	F3		
3.2.238.127	Halter	Holder	F3		
3.2.238.501	Aluschaft, montiert	Alu Stock, Mod. 800, mounted, right	Z4		
3.2.238.503	Hinterschaft, rechts, eloxiert	rear stock, right, anodised	U3		
3.2.238.511	Klemmplatte, eloxiert	Clamping plate, anodised	V2		
3.2.238.513	Schaftbacke, komplett	Cheek rest, complete, black (Mod. 800)	Y3		
3.2.238.514	Anschraubleiste	Attachment fillet	N2		
3.2.238.533	Schwenkplatte, montiert, rechts	Swivel plate, mounted, right	T2		
3.2.238.563	Vorderschaft, eloxiert	front stock, anodised	Y3		
3.2.239.501	Aluschaft, montiert, li	Alu Stock, Mod. 800, mounted, left	Z4		
3.2.239.503	Hinterschaft, links, eloxiert	rear sock, left, anodised	V3		
3.2.239.511	Klemmplatte, links, eloxiert	clamping plate, left, anodised	V2		
3.2.239.533	Schwenkplatte, montiert, links	Swivel plate, mounted, left	T2		
3.2.250.513	Schaftbacke rot/schw., komplett	Cheek rest, complete, red-black (Mod. 800)	Y3		
3.5.006.512	Dämpfer	Damper	A1		
3.5.006.516	Klemmstück	Clamping piece	O1		
3.5.010.515	Zahnstange	Toothed rack	B2		
3.5.010.523	Anschraubplatte, montiert, mit Zahnstange (ca.;72mm);	Attachment plate, mounted, with toothed rack;(approx. 72mm);	K3		



3.5.010.524	Führung 2	Guide bar 2	C2		
3.5.010.543	Klemmschraube, komplett	Clamping screw, complete	R1		
6.0433.003	Scheibe 5,3	Washer 5,3	A1		
6.0912.017	Zylinderschraube mit Innensechskant, rostfrei M5x25	Hexagon socket head cap screw, stainless M5x25	A1		
6.0912.018	Zylinderschraube, M5x35	Hexagon socket head cap screw M5x35	A1		
6.0912.042	Zylinderschraube mit Innensechskant rostfrei M5x14	Hexagon socket head cap screw, stainless M5x14	A1		
6.1481.025	Spannstift 3x26	Spring-type straight pin, slotted 3x26	B1		
6.2093.026	Tellerfeder C10x5,2	Disc spring C10x5,2	A1		
6.6912.018	Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung M5x10	Hexagon socket head cap screw with centre hole and low head M5x10	A1		
6.6912.019	Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung M5x20	Hexagon socket head cap screw with centre hole and low head M5x20	A1		
6.6912.020	Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung M5x25	Hexagon socket head cap screw with centre hole and low head M5x25	A1		