



Feinwerkbau®
Westinger & Altenburger GmbH

Neckarstraße 43
D - 78727 Oberndorf
Telefon: 07423 / 814-0
Fax: 07423 / 814-200
info@feinwerkbau.de
www.feinwerkbau.de

Luftpistole Modell 2

Air Pistol Model 2

Preise pro Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie
Porto und Verpackung.

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten!

*Prices per piece, Prices do not include the applicable
statutory value-added tax, postage and packaging.*


Technical details are subject to change without prior notice!



Feinwerkbau®
Westinger & Altenburger GmbH
D - 78727 Oberndorf am Neckar

Luftpistole Modell 2

Stand: November 1988 / 95 (ex)
Technische Änderungen vorbehalten
Subject to change
Sauf changement





Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1500.707.3	Druckfeder	Compression spring	A1		
1600.005.1	Einlage H-T	Inlet, elevation	H1		
1600.017.1	Schraubwerkzeug	Tool for screws and nuts	G1		
1600.042.3	Druckfeder	Compression spring	A1		
1600.115.1	Klemmbolzen	Clamping bolt	M1		
1600.116.1	Kornblatt 3,2 mm	Front sight blade 3,2 mm	PL		
1600.117.1	Ansatzschraube	Shoulder screw	K1		
1600.317.1	Einlage L-R	Inlet, windage	H1		
1600.518.1	Rändelmutter	Knurled nut	G1		
1600.522.1	Rändelscheibe	Knurled washer	A1		
1600.523.9	Flachkopfschraube M4x30	Slotted pan head screw M4x30	C1	auf Anfrage	on request
1600.907.1	Kornblatt 3,8 mm	Front sight blade 3,8 mm	PL	auf Anfrage	on request
1600.908.1	Kornblatt 3,5 mm	Front sight blade 3,5 mm	PL		
1600.909.1	Kornblatt 3,0 mm	Front sight blade 3,0 mm	PL		
1600.913.1	Kornblatt 5,0 mm	Front sight blade 5,0 mm	PL		
1600.914.1	Kornblatt 4,1 mm	Front sight blade 4,1 mm	PL		
1600.915.1	Kornblatt 4,4 mm	Front sight blade 4,4 mm	PL		
1600.916.1	Kornblatt 4,7 mm	Front sight blade 4,7 mm	M1	auf Anfrage	on request
1600.933.1	Stützblech	Support plate	C1		
1600.940.1	Einlegemutter	Nut, insert	I1		
1600.941.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	C1	auf Anfrage	on request
1605.047.1	Konusschraube	Cone screw	V1		
1700.329.1	Ansatzschraube	Shoulder screw	V1		
1700.924.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	C1		
1800.046.1	Abdeckfeder	Cover sheet spring	P1		
1800.509.9	Linsensenkschraube	Oval-head screw	A1		
1800.901.1	Abzugzügel 14 mm breit	Trigger shoe, 14 mm wide	F2		
1801.939.3	Handkantenauflage, rechtsgeschäftet	Hand rest, right	W2	auf Anfrage	on request



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1802.939.3	Handkantenauflage, linksgeschäftet	Hand rest, left	X2	auf Anfrage	on request
1810.114.1	Kornfuß	Front sight holder	M2		
1830.001.2	Fülladapter BRD, komplett (CO2)	Filling adapter BRD, compl., (CO2)	PL		
1830.002.1	Füllstutzenmutter	Filling adapter screw	Y1		
1830.003.2	Filter mit Dichtungsring	Filter with seal ring	PL		
1830.006.1	Ablassschraube	Discharge screw	PL		
1830.007.1	Spezialschlüssel	Special wrench	B1		
1830.040.2	Kimme 2,5 - 3,3 mm verstellbar, montiert	Rear sight, adjustable, 2,5 - 3,3 mm, mounted	PL		
1830.041.1	Kimme 2,5 - 3,3 mm verstellbar	Rear sight, adjustable, 2,5 - 3,3 mm	C3		
1830.050.2	Formgriff, Gr. I, rechts	Anatomical grip, size I, right	0	auf Anfrage	on request
1830.101.2	Lauf mit Verschlußgehäuse, montiert	Barrel with bolt housing, mounted	0	auf Anfrage	on request
1830.102.2	Lauf mit Verschlußgehäuse	Barrel with bolt housing	Q3		
1830.107.2	Kniehebelverschluß	Toggle clamp	X2		
1830.108.1	Verschlußbolzen	Bolt ram	P2		
1830.109.1	Aufzughebel	Latch	G1		
1830.110.1	Achse	Axle	B1		
1830.111.1	Kniehebellasche	Toggle joint	Z1		
1830.112.1	Achse	Axle	B1		
1830.115.2	Ladespannhebel, rechts	Cocking lever, right	C2		
1830.125.2	Abzugträger, montiert	Trigger housing, mounted	L4		
1830.126.1	Abzugträger	Trigger housing	L3		
1830.128.2	Zügelträger, montiert	Trigger carrier, mounted	I3		
1830.129.1	Zügelträger	Trigger carrier	G1	Ersatz 1859.128.2	Replacement 1859.128.2
1830.131.3	Druckfeder (für Vorweg)	Compression spring (Trigger slack)	A1	auf Anfrage	on request
1830.134.1	Zylinderschraube	Cylinder head screw	N1		
1830.139.3	Druckfeder	Compression spring	A1		
1830.143.1	Schlagstück	Firing piece	R2		
1830.144.1	Federlager	Spring bearing	M2		
1830.145.1	Umschaltchieber	Change over lever	X1		



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1830.146.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	A1		
1830.147.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	A1		
1830.150.1	Schlagstift	Push ram	K1		
1830.152.1	Züngelschutzbügel	Trigger guard	P1		
1830.154.1	Dichtscheibe	Seal disc	G1		
1830.155.3	Druckfeder	Compression spring	G1	auf Anfrage	on request
1830.158.1	Fanghebel	Catch lever	S1	Ersatz 1850.158.1	Replacement 1850.158.1
1830.170.2	Griffstück, montiert	Grip handle, mounted	0	auf Anfrage	on request
1830.171.1	Griffstück	Grip handle	C3		
1830.172.1	Druckeinstellschraube	Pressure adjustment screw	K1		
1830.173.1	Andrückfeder	Pressure spring	L1		
1830.174.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	A1	auf Anfrage	on request
1830.176.1	Höhenverstellzieher	Elevation slide	D2		
1830.177.2	Triebsschraube H-T, montiert	Adjusting screw, elevation, mounted	Z1		
1830.178.1	Triebsschraube	Adjusting screw	W1		
1830.182.2	Triebsschraube L-R, montiert	Adjusting screw, windage, mounted	A2		
1830.184.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	A1		
1830.201.2	Druckgasbehälter, komplett, mit Staubschutzkappe, 53g Füllgewicht	CO ₂ -Cylinder, complete, 53g filling weight, with dust cap	PL	Ersatz 1830.220.2	Replacement 1830.220.2
1830.205.1	Gasbehälter, 53g	Cylinder, 53g	O2		
1830.206.2	Auslaßventil, montiert	Release valve, mounted	Z2		
1830.207.1	Ventilsitzschraube	Valve seat screw	M2		
1830.208.1	Dichtring	Sealing ring	K1		
1830.209.1	Ventilteller	Valve disc	A2		
1830.211.1	Ventilführung	Valve block	V1		
1830.214.1	Staubschutzkappe für Druckgasbehälter	Dust cap for cylinder	PL		
1830.216.1	Zusatzgewicht, 6g	Additional weight, 6 g	G2		
1830.217.1	Zusatzgewicht, 20g	Additional weight, 20 g	G2		
1830.218.1	Zusatzgewicht, 40g	Additional weight, 40 g	G2		
1830.220.2	Druckgasbehälter, kpl., 53 g (CO ₂)	CO ₂ -Cylinder, complete, 53 g (CO ₂)	PL		
1830.903.2	Kimme 3,0 - 3,8 mm verstellbar, montiert	Rear sight, adjustable, 3,0 - 3,8 mm, mounted	PL		
1830.904.1	Kimme 3,0 - 3,8 mm verstellbar	Rear sight, adjustable, 3,0 - 3,8 mm	C3		



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1830.905.2	Kimme 2,0 - 2,8 mm verstellbar, montiert	Rear sight, adjustable, 2,0 - 2,8 mm, mounted	PL		
1830.906.1	Kimme 2,0 - 2,8 mm verstellbar	Rear sight, adjustable, 2,0 - 2,8 mm	C3		
1830.907.2	Kimme 3,5 - 4,3 mm verstellbar, montiert	Rear sight, adjustable, 3,5 - 4,3 mm, mounted	PL		
1830.908.1	Kimme 3,5 - 4,3 mm verstellbar	Rear sight, adjustable, 3,5 - 4,3 mm	C3		
1830.909.2	Kimme 4,0 - 4,8 mm verstellbar, montiert	Rear sight, adjustable, 4,0 - 4,8 mm, mounted	PL		
1830.910.1	Kimme 4,0 - 4,8 mm verstellbar	Rear sight, adjustable, 4,0 - 4,8 mm	C3		
1830.912.1	Zusatzgewicht, 60g	Additional weight, 60 g	G2		
1830.913.1	Zusatzgewicht, 90g	Additional weight, 90 g	G2		
1830.914.1	Zusatzgewicht, 120g	Additional weight, 120 g	G2		
1831.050.2	Formgriff, Gr. I, links	Anatomical grip, size I, left	0	auf Anfrage	on request
1831.115.2	Ladespannhebel, links	Cocking lever, left	D2		
1832.050.2	Formgriff, Gr. II, rechts	Anatomical grip, size II, right	0	auf Anfrage	on request
1833.050.2	Formgriff, Gr. II, links	Anatomical grip, size II, left	0	auf Anfrage	on request
1834.101.2	Lauf mit Verschlußgehäuse, montiert	Barrel with bolt housing, mounted	0	auf Anfrage	on request
1834.102.2	Lauf mit Verschlußgehäuse	Barrel with bolt housing	Q3		
1834.201.2	Druckgasbehälter, komplett, mit Staubschutzkappe, 41g Füllgewicht	CO ₂ -Cylinder, complete, 41g filling weight, with dust cap	0	auf Anfrage	on request
1834.205.1	Gasbehälter, 41g	Cylinder, 41g	O2		
1840.050.2	Formgriff, rechts	Anatomical grip, right	0	auf Anfrage	on request
1840.054.1	Stützblech	Support plate	L1		
1840.059.3	Handkantenauflage, rechtsgeschäftet	Hand rest, right	W2	auf Anfrage	on request
1840.060.1	Lasche	Joint bar	J1		
1840.062.1	Einlegelasche	Latch, insert	K1		
1841.050.2	Formgriff, links	Anatomical grip, left	0	auf Anfrage	on request
1841.059.3	Handkantenauflage, linksgeschäftet	Hand rest, left	Y2	auf Anfrage	on request
1850.137.1	Rasthebel	Detent lever	R2		



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1850.158.1	Fanghebel	Catch lever	U2		
1859.128.2	Zügelträger, komplett	Trigger carrier, complete	L2		
1871.130.2	Abzugszügel, 9mm breit, gekröpft, allseits verstellbar	Trigger, 9 mm wide, bent, universal adjustable	PL		
1871.131.1	Gekröpfter Züngelfuß	Trigger mount, bent	J2		
1871.144.2	Gekröpfter Abzugszügel, allseitig verstellbar, 9 mm breit	Trigger, 9 mm, bent, universal adjustable	PL		
2000.322.1	Abzugzügel, 9mm breit	Trigger shoe, 9mm wide	PL		
4.9.0001	O-Ring 4,0x1	O-Ring 4,0 x 1,0	F1		
4.9.0006	O-Ring 19,0 x 2,0	O-Ring 19,0 x 2,0	B1		
6.0472.001	Sicherungsring 12x1	Retaining ring 12x1	A1		
6.1481.004	Spannstift 2x12	Spring-type straight pin 2x12	A1		
6.2093.003	Tellerfeder 8x3,2x0,2	Disc spring 8x3,2x0,2	A1		
6.5401.003	Stahlkugel ø2,5	Steel ball ø2,5	A1		
6.6325.008	Zylinderstift 2x20	Parallel pin 2x20	A1		
6.6799.004	Sicherungsscheibe 2,3	Retaining washer 2,3	A1		