



Feinwerkbau[®]
Westinger & Altenburger GmbH

Neckarstraße 43
D - 78727 Oberndorf
Telefon: 07423 / 814-0
Fax: 07423 / 814-200
info@feinwerkbau.de
www.feinwerkbau.de

Luftpistole Modell C25

Air Pistol Model C25

Preise pro Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie
Porto und Verpackung.

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten!

*Prices per piece, Prices do not include the applicable
statutory value-added tax, postage and packaging.*


Technical details are subject to change without prior notice!



Feinwerkbau®
Westinger & Altenburger GmbH
D - 78727 Oberndorf am Neckar

Luftpistole Modell C25

Stand: März 1995 (ex)
Technische Änderungen vorbehalten
Subject to change
Sauf changement



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1200.509.9	Linsensenkholzschraube 3,5x16	Oval-head wood screw 3,5x16	A1	auf Anfrage	on request
1500.707.3	Druckfeder	Compression spring	A1		
1600.005.1	Einlage H-T	Inlet, elevation	H1		
1600.017.1	Schraubwerkzeug	Tool for screws and nuts	G1		
1600.042.3	Druckfeder	Compression spring	A1		
1600.116.1	Kornblatt 3,2 mm	Front sight blade 3,2 mm	PL		
1600.117.1	Ansatzschraube	Shoulder screw	K1		
1600.317.1	Einlage L-R	Inlet, windage	H1		
1600.518.1	Rändelmutter	Knurled nut	G1		
1600.522.1	Rändelscheibe	Knurled washer	A1		
1600.907.1	Kornblatt 3,8 mm	Front sight blade 3,8 mm	PL	auf Anfrage	on request
1600.908.1	Kornblatt 3,5 mm	Front sight blade 3,5 mm	PL		
1600.909.1	Kornblatt 3,0 mm	Front sight blade 3,0 mm	PL		
1600.913.1	Kornblatt 5,0 mm	Front sight blade 5,0 mm	PL		
1600.914.1	Kornblatt 4,1 mm	Front sight blade 4,1 mm	PL		
1600.915.1	Kornblatt 4,4 mm	Front sight blade 4,4 mm	PL		
1600.916.1	Kornblatt 4,7 mm	Front sight blade 4,7 mm	M1	auf Anfrage	on request
1605.047.1	Konusschraube	Cone screw	V1		
1700.329.1	Ansatzschraube	Shoulder screw	V1		
1700.924.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	C1		
1709.145.9	Zylinderstift	Parallel pin	A1		
1750.212.1	Ventilteller	Valve disc	A2		
1750.215.1	Stützring	Support ring	G1		
1762.109.9	Gewindestift	Set screw	A1		
1762.214.1	Dichtring	Sealing ring	C1		
1800.046.1	Abdeckfeder	Cover sheet spring	P1		

Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1800.509.9	Linsensenkschraube	Oval-head screw	A1		
1800.901.1	Abzugzüngel 14 mm breit	Trigger shoe, 14 mm wide	F2		
1830.001.2	Fülladapter BRD, komplett (CO2)	Filling adapter BRD, compl., (CO2)	PL		
1830.002.1	Füllstutzenmutter	Filling adapter screw	Y1		
1830.003.2	Filter mit Dichtungsring	Filter with seal ring	PL		
1830.006.1	Ablassschraube	Discharge screw	PL		
1830.040.2	Kimme 2,5 - 3,3 mm verstellbar, montiert	Rear sight, adjustable, 2,5 - 3,3 mm, mounted	PL		
1830.041.1	Kimme 2,5 - 3,3 mm verstellbar	Rear sight, adjustable, 2,5 - 3,3 mm	C3		
1830.131.3	Druckfeder (für Vorweg)	Compression spring (Trigger slack)	A1	auf Anfrage	on request
1830.134.1	Zylinderschraube	Cylinder head screw	N1		
1830.146.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	A1		
1830.147.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	A1		
1830.172.1	Druckeinstellschraube	Pressure adjustment screw	K1		
1830.173.1	Andrückfeder	Pressure spring	L1		
1830.174.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	A1	auf Anfrage	on request
1830.176.1	Höhenverstellchieber	Elevation slide	D2		
1830.177.2	Triebsschraube H-T, montiert	Adjusting screw, elevation, mounted	Z1		
1830.178.1	Triebsschraube	Adjusting screw	W1		
1830.182.2	Triebsschraube L-R, montiert	Adjusting screw, windage, mounted	A2		
1830.184.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	A1		
1830.208.1	Dichtring	Sealing ring	K1		
1830.209.1	Ventilteller	Valve disc	A2		
1830.211.1	Ventilführung	Valve block	V1		
1830.214.1	Staubschutzkappe für Druckgasbehälter	Dust cap for cylinder	PL		
1830.903.2	Kimme 3,0 - 3,8 mm verstellbar, montiert	Rear sight, adjustable, 3,0 - 3,8 mm, mounted	PL		
1830.904.1	Kimme 3,0 - 3,8 mm verstellbar	Rear sight, adjustable, 3,0 - 3,8 mm	C3		
1830.905.2	Kimme 2,0 - 2,8 mm verstellbar, montiert	Rear sight, adjustable, 2,0 - 2,8 mm, mounted	PL		
1830.906.1	Kimme 2,0 - 2,8 mm verstellbar	Rear sight, adjustable, 2,0 - 2,8 mm	C3		
1830.907.2	Kimme 3,5 - 4,3 mm verstellbar, montiert	Rear sight, adjustable, 3,5 - 4,3 mm, mounted	PL		
1830.908.1	Kimme 3,5 - 4,3 mm verstellbar	Rear sight, adjustable, 3,5 - 4,3 mm	C3		
1830.909.2	Kimme 4,0 - 4,8 mm verstellbar, montiert	Rear sight, adjustable, 4,0 - 4,8 mm, mounted	PL		
1830.910.1	Kimme 4,0 - 4,8 mm verstellbar	Rear sight, adjustable, 4,0 - 4,8 mm	C3		



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1840.054.1	Stützblech	Support plate	L1		
1840.060.1	Lasche	Joint bar	J1		
1840.062.1	Einlegelasche	Latch, insert	K1		
1840.105.1	Dämpfstift	Damper pin	A1		
1840.108.2	Verschlußbolzen, genietet	Bolt ram, riveted	T2		
1840.109.1	Verschlußbolzen	Bolt ram	K2		
1840.110.1	Spannklinke	Cocking pawl	V1		
1840.111.1	Achse	Axle	B1		
1840.113.3	Zugfeder	Tension spring	G1		
1840.114.1	Klappe	Flap	M2		
1840.115.1	Achse	Axle	J1		
1840.116.1	Achse	Axle	J1		
1840.126.1	Verstellschraube	Adjustment screw	J1		
1840.173.9	Formkopfschraube mit Innensechskant M4x10	Pivot screw M4x10	A1		
1840.187.1	Fangklinke	Catch pawl	R1		
1840.905.2	Zusatzgewicht für Griff, 100 g	Additional weight for grip, 100 g	G2		
1840.906.1	Zusatzgewicht für Griff	Additional weight for grip	Y1		
1850.007.2	Spezialschlüssel	Special wrench	M1	auf Anfrage	on request
1850.126.3	Druckfeder	Compression spring	A1	auf Anfrage	on request
1850.128.1	Züngelschutzbügel	Trigger guard	S1		
1850.129.9	Linsensenkschraube M3x6	Oval-head screw M3x6	A1		
1850.130.3	Druckfeder (Schlagfeder)	Compression spring	J1		
1850.137.1	Rasthebel	Detent lever	R2		
1850.158.1	Fanghebel	Catch lever	U2		
1856.124.9	Gewindestift M4x5	Set screw M4x5	B1		
1856.136.9	Gewindestift mit Kegelkuppe M3x10	Set screw with flat point M3x10	E1		
1859.102.2	Lauf mit Verschlußgehäuse	Barrel with bolt housing	S3		
1859.108.1	Stützfeder	Supporting spring	K1		
1859.119.1	Schlagstück	Firing piece	A3	auf Anfrage	on request



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1859.123.1	Kornhalter	Front sight holder	T2		
1859.128.2	Zügelträger, komplett	Trigger carrier, complete	L2		
1859.129.1	Zügelträger	Trigger carrier	K2		
1865.102.2	Lauf mit Verschlußgehäuse (Kurzlauf)	Barrel with bolt housing (short barrel)	S3		
1868.171.1	Griffstück	Grip handle	E3		
1868.172.3	Füllstück aus Nußbaumholz, geölt	Filling piece, walnut, oiled	P2	auf Anfrage	on request
1868.174.9	Linsensenkschraube M3x12	Oval-head screw M3x12	F1		
1868.175.2	Griffstück, komplett	Grip handle, complete	M3		
1871.102.2	Lauf mit Verschlußgehäuse, gebohrter Lauf	Barrel with bolt housing, drilled barrel	S3		
1871.112.1	Abzugträger	Trigger housing	O3		
1871.130.2	Abzugszügel, 9mm breit, gekröpft, allseits verstellbar	Trigger, 9 mm wide, bent, universal adjustable	PL		
1871.131.1	Gekröpfter Zügelfuß	Trigger mount, bent	J2		
1871.135.1	Zwischenkammer	Intermediate chamber	M3		
1871.138.1	Gewichtsstange	Weight rod	D2		
1871.140.2	Gewicht, 50g, komplett	Weight, 50 g, complete	G2		
1871.141.1	Gewicht, 50g	Weight, 50 g	A2		
1871.142.2	Gewicht, 25 g, komplett	Weight, 25 g, complete	G2		
1871.143.1	Gewicht, 25 g	Weight, 25 g	A2		
1874.102.2	Lauf mit Verschlußgehäuse, gebohrter Lauf (Kurzlauf)	Barrel with bolt housing, drilled barrel (short barrel)	S3		
1878.050.2	Formgriff, Gr. I, rechts, schwenkbar	Anatomical grip, size I, right, swiveling	V3		
1878.054.3	Handkantenauflage, Gr.L, rechtsgeschäftet	Hand rest, size L, right	V2	auf Anfrage	on request
1878.060.2	Formgriff, Gr. I, links, schwenkbar	Anatomical grip, size I, left, swiveling	Z3		
1878.064.3	Handkantenauflage, Gr.L, linksgeschäftet	Hand rest, size L, left	Y2	auf Anfrage	on request
1878.070.2	Formgriff, Gr. II, rechts, schwenkbar	Anatomical grip, size II, right, swiveling	V3		
1878.074.3	Handkantenauflage, Gr.S, rechtsgeschäftet	Hand rest, size S, right	V2	auf Anfrage	on request
1878.080.2	Formgriff Gr. II,(klein),links, schwenkbar	Anatomical grip, size II, left, swiveling	Z3		

Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1878.084.3	Handkantenauflage, Gr.S, linksgeschäftet	Hand rest, size S, left	Y2	auf Anfrage	on request
1878.201.2	Druckgasbehälter, komplett, 51g Füllgewicht (CO2)	CO2-Cylinder, complete, 51g filling weight (CO2)	PL		
1878.205.1	Gasbehälter	Cylinder	A3		
1878.207.2	Auslaßventil, komplett	Release valve, complete	D3		
1878.209.1	Ventilsitzschraube	Valve seat screw	T2		
2000.322.1	Abzugzüngel, 9mm breit	Trigger shoe, 9mm wide	PL		
4.9.0001	O-Ring 4,0x1	O-Ring 4,0 x 1,0	F1		
4.9.0005	O-Ring 16,0x2,0	O-Ring 16,0 x 2,0	G1		
4.9.0007	O-Ring 35,0 x 2,0	O-Ring 4,0 x 2,0	B1		
6.0472.001	Sicherungsring 12x1	Retaining ring 12x1	A1		
6.0911.002	Sechskantstiftschlüssel SW 3,0	Allan wrench SW 3,0	J1	Ersatz 6.0911.018	Replacement 6.0911.018
6.0911.007	Sechskantstiftschlüssel SW 2,0	Allan wrench SW 2,0	J1		
6.0911.018	Sechskantstiftschlüssel SW 3,0	Allan wrench SW 3,0	B1		
6.2093.003	Tellerfeder 8x3,2x0,2	Disc spring 8x3,2x0,2	A1		
6.5401.003	Stahlkugel ø2,5	Steel ball ø2,5	A1		
6.6325.005	Zylinderstift 2x8	Parallel pin 2x8	G1		
6.6325.008	Zylinderstift 2x20	Parallel pin 2x20	A1		
6.6325.024	Zylinderstift 2x12	Parallel pin 2x12	A1		
6.6799.004	Sicherungsscheibe 2,3	Retaining washer 2,3	A1		